Insignia



Diseño ergonómico de líneas orgánicas con acabados elegantes y sofisticados.



Colección de grifería

La naturaleza inspira las formas de una colección de grifería en la que desaparecen las líneas rectas. **Insignia** mira al diseño orgánico y devuelve una propuesta de líneas sutiles y suaves contornos. De extraordinaria elegancia y personalidad, su estilizada maneta lateral marca la diferencia de una de las colecciones más sofisticadas de Roca.



COLD START

La apertura a la derecha queda reservada para el agua fría, lo que evita la puesta en marcha de la caldera y el consiguiente gasto de energía.



SECURITY 38

Un sistema de seguridad impide superar los 38° por defecto, evitando quemaduras y contribuyendo a un mayor ahorro energético.





la European Water Label.

EVERLUX

Exclusivo recubrimiento de tendencia que aporta distinción y singularidad al espacio de baño.



Disponible en versión caño alto para su utilización con lavabos de sobre encimera.



ALTURA CONFORT

QUICK REACTION

Su modelo termostático entrega el agua a la temperatura deseada en apenas unos segundos, ahorrando agua y energía.



DISEÑO EMPOTRABLE

Todos los modelos de ducha y baño-ducha son empotrables, lo que garantiza un considerable ahorro de espacio.





El cuerpo de la grifería no se sobrecalienta, lo que evita quemaduras al contacto con el metal.





Mapa visual de la colección

La colección de grifería **Insignia** ofrece 5 modelos de lavabo: dos de altura estándar y dos de caño alto (ambos en versión con desagüe automático o cuerpo liso) así como uno empotrable a pared. La colección dispone también de una grifería de bidé.

Para la zona de baño-ducha, presenta soluciones empotrables, tanto termostáticas como monomando.



GRIFERÍA PARA LAVABO


Mezclador monomando. Apertura en agua fría.

A5A333AC00 (Cromado)

Mezclador monomando (cuerpo liso). Apertura en agua fría.

A5A323AC00 (Cromado)

A5A3B3ACN0 (Everlux Negro Titanio)








Mezclador monomando de caño alto. Apertura en agua fría.

A5A343AC00 (Cromado)





Mezclador monomando de caño alto (cuerpo liso). Apertura en agua fría.

A5A3A3AC00 (Cromado)

A5A3C3ACN0 (Everlux Negro Titanio)



GRIFERÍA PARA BIDÉ

Mezclador monomando empotrable.

A5A353AC00 (Cromado)

A5A353ACN0 (Everlux Negro Titanio)

A completar con cuerpo empotrado universal.


A525220603 (Cromado)


A5252206C (Everlux Negro Titanio)

Mezclador para bidé. Apertura en agua fría.

A5A603AC00 (Cromado)

A5A6A3ACN0 (Everlux Negro Titanio)







GRIFERÍA PARA BAÑO-DUCHA

Mezclador termostático empotrable. A completar con RocaBox.

A5A0C3AC00 (Cromado)

A5A0C3ACN0 (Everlux Negro Titanio)





Mezclador monomando empotrable. A completar con RocaBox.

A5A0B3AC00 (Cromado)

A5A0B3ACN0 (Everlux Negro Titanio)











Mezclador bimando de repisa con caño central de 197 mm, inversor, ducha de mano y flexible de 1,75 m empotrable.

A5A093AC00 (Cromado)



Mezclador bimando de repisa con caño central de 130 mm, inversor, ducha de mano y flexible de 1,75 m empotrable.

A5A183AC00 (Cromado)



GRIFERÍA PARA DUCHA

Mezclador termostático empotrable. A completar con RocaBox.

A5A2C3AC00 (Cromado)

A5A2C3ACN0 (Everlux Negro Titanio)



Mezclador monomando empotrable. A completar con RocaBox.

A5A2B3AC00 (Cromado)

A5A2B3ACN0 (Everlux Negro Titanio)































Limitador de caudal

Tecnología de restricción de caudal adecuada a los más exigentes estándares de ahorro de agua y energía, certificada por la **European Water Label**.

Los modelos de lavabo y bidé incorporan un **aireador** al final del caño que limita el caudal a 5 litros por minuto, lo que permite restringir el gasto de agua sin que ello implique una disminución del nivel de confort.



SILENCIOSO Y SIN SALPICADURAS

El aireador inyecta aire en el agua, proporcionando un chorro copioso, suave y burbujeante que evita salpicaduras.

PROTECCIÓN ANTICAL

Un tratamiento antical aplicado en el aireador facilita la limpieza y la longevidad de la grifería.

Everlux

El sofisticado acabado **Everlux** se consigue gracias a un innovador proceso de deposición física de vapor, mediante la ionización de metales y gases nobles, que se combinan para crear una fina capa cerámica de increíbles propiedades.

ACABADO SOFISTICADO

Exclusivo recubrimiento de tendencia que aporta distinción y singularidad al espacio de baño.

SOSTENIBLE

Técnica puramente física que no requiere de químicos nocivos durante su proceso de producción.

RESISTENCIA

Capa ultrafina a base de metales de gran dureza que garantiza una superficie extraordinariamente resistente a los arañazos y los productos de limpieza.



Safe Touch

La tecnología **Safe Touch** integrada en la grifería termostática Roca impide que los cuerpos cromados se sobrecalienten, evitando quemaduras al contacto con el metal.



Quick Reaction

La tecnología **Quick Reaction** integrada en la grifería termostática Roca se encarga de entregar el agua a la temperatura deseada en apenas unos segundos, reduciendo el tiempo de espera, y ahorrando agua y energía.

AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA

Al no tener que dejar correr el agua hasta alcanzar la temperatura óptima para el baño, se reduce considerablemente el gasto de agua y energía.



MAYOR COMODIDAD

Permite seleccionar la temperatura del agua mediante un selector con escala de grados, ahorrando tiempo y ganando comodidad.

Security 38

Gracias al sistema **Security 38** integrado en la grifería termostática Roca, un sistema de seguridad impide superar los 38° por defecto, manteniendo la temperatura constante en todo momento, evitando quemaduras y contribuyendo a un mayor ahorro energético.

Además, en el caso improbable de que se interrumpa el suministro de agua fría, el cartucho de la grifería Roca corta automáticamente el agua caliente, con lo que se evita el riesgo de quemadura.

TEMPERATURA CONSTANTE

Mantiene la temperatura del agua constante en todo momento, evitando sobresaltos.



AHORRO DE ENERGÍA


Al evitar que se produzcan cambios de temperatura en el agua, contribuye a un mayor ahorro energético.

PROTECCIÓN ANTIQUEMADURAS

Impide que el agua supere los 38º por defecto, evitando el riesgo de quemadura.

Cold Start

En los modelos de lavabo y bidé, la apertura hacia la derecha está reservada para el agua fría, teniendo que girar la maneta hacia el frente para obtener agua caliente de manera gradual. Una tecnología que evita la puesta en marcha de la caldera de manera innecesaria y el consiguiente gasto de energía.



más en roca.es

