

CARACTERÍSTICAS


Profundidad del tanque (mm): 80

Profundidad mínima de fijación (mm): 107


DUPLO ONE

Duplo WC One - Bastidor con tanque compacto empotrable de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de $\varnothing 90 / \varnothing 110$


DIBUJOS TÉCNICOS



COMPRADOS JUNTOS HABITUALMENTE



Round - Taza Roca Rimless® suspendida compacta
3460NB..0



Inodoro suspendido Rimless con salida horizontal (incluye asiento y tapa con caída amortiguada)
34H47C..0



PL4 Dual - Placa de accionamiento con descarga dual
89019800.



PL3 PRO Single - Placa de accionamiento antivandálica de acero inoxidable con descarga única
890197104



PL3 PRO Dual - Placa de accionamiento antivandálica de acero inoxidable con descarga dual
890197004



PL2 Dual - Placa de accionamiento con descarga dual
89019600.



PL1 Single - Placa de accionamiento con descarga única
890195100



PL1 Dual - Placa de accionamiento con descarga dual
89019500.

Duplo One

Las cisternas empotradas Duplo One, compactas y versátiles, son una solución fácil de instalar y que ahorra espacio para todo tipo de cuartos de baño. Están disponibles con una amplia gama de placas de accionamiento.



MANUALES Y RECURSOS



[Installation Handbook](#)