


**DUPLO ONE**

Basic WC One Compact - Bastidor con tanque compacto empotrable con doble descarga para inodoro suspendido. Codo de Ø90 / Ø110



**DIBUJOS TÉCNICOS**




**CARACTERÍSTICAS**

Profundidad del tanque (mm): 80


Profundidad mínima de fijación (mm): 90

COMPRADOS JUNTOS HABITUALMENTE



Round - Taza Roca Rimless® suspendida compacta

3460NB..0



PL4 Dual - Placa de accionamiento con descarga dual

89019800.



PL3 PRO Single - Placa de accionamiento antivandálica de acero inoxidable con descarga única

890197104



PL3 PRO Dual - Placa de accionamiento antivandálica de acero inoxidable con descarga dual

890197004



PL2 Dual - Placa de accionamiento con descarga dual

89019600.



PL1 Single - Placa de accionamiento con descarga única

890195100



PL1 Dual - Placa de accionamiento con descarga dual

89019500.



PL10-E - Placa de accionamiento electrónica con descarga dual automática o Touchless

890189510

## Duplo One

Las cisternas empotradas Duplo One, compactas y versátiles, son una solución fácil de instalar y que ahorra espacio para todo tipo de cuartos de baño. Están disponibles con una amplia gama de placas de accionamiento.



MANUALES Y RECURSOS



[Installation Handbook](#)