

CARACTERÍSTICAS


Profundidad del tanque (mm): 80

Profundidad mínima de fijación (mm): 80

DUPLO ONE

Basic Tank One Compact - Tanque compacto empotrable con doble descarga para inodoro de tanque alto

DIBUJOS TÉCNICOS




COMPRADOS JUNTOS HABITUALMENTE



Square - Taza Roca Rimless® para inodoro de tanque alto o tanque empotrable o fluxor
 347737..0



Round - Taza Roca Rimless® con salida dual para inodoro de tanque alto o tanque empotrable
 3470N7..0



Round - Taza Roca Rimless® altura Comfort para inodoro de tanque alto o empotrable
 3470N8..0



PL4 Dual - Placa de accionamiento con descarga dual
 89019800.



PL3 PRO Single - Placa de accionamiento antivandálica de acero inoxidable con descarga única
 890197104



PL3 PRO Dual - Placa de accionamiento antivandálica de acero inoxidable con descarga dual
 890197004




PL2 Dual - Placa de accionamiento con descarga dual
 89019600.



PL1 Single - Placa de accionamiento con descarga única
 890195100

Duplo One

Las cisternas empotradas Duplo One, compactas y versátiles, son una solución fácil de instalar y que ahorra espacio para todo tipo de cuartos de baño. Están disponibles con una amplia gama de placas de accionamiento.



MANUALES Y RECURSOS



[Installation Handbook](#)