


DUPLO ONE

Duplo WC One Smart - Bastidor empotrable con tanque compacto de doble descarga y flexo de alimentación para Smart Toilets. Codo de $\varnothing 90 / \varnothing 110$



DIBUJOS TÉCNICOS



CARACTERÍSTICAS

Profundidad del tanque (mm): 80

Profundidad mínima de fijación (mm): 107

COMPRADOS JUNTOS HABITUALMENTE



Round - Taza Roca
Rimless® suspendida
compacta

3460NB..0



PL4 Dual - Placa de
accionamiento con
descarga dual

89019800.



PL3 PRO Single - Placa de
accionamiento
antivandálica de acero
inoxidable con descarga
única

890197104



PL3 PRO Dual - Placa de
accionamiento
antivandálica de acero
inoxidable con descarga
dual

890197004



PL2 Dual - Placa de
accionamiento con
descarga dual

89019600.



PL1 Single - Placa de
accionamiento con
descarga única

890195100



PL1 Dual - Placa de
accionamiento con
descarga dual

89019500.




PL10-E - Placa de
accionamiento electrónica
con descarga dual
automática o Touchless

890189510



Duplo One

Las cisternas empotradas Duplo One, compactas y versátiles, son una solución fácil de instalar y que ahorra espacio para todo tipo de cuartos de baño. Están disponibles con una amplia gama de placas de accionamiento.



MANUALES Y RECURSOS



[Installation Handbook](#)