

**DUPLO ONE****PL3-E PRO - Placa de accionamiento electrónica de acero inoxidable con descarga dual**

MEDIDAS

Longitud	259 mm
Altura	169 mm


COLORES Y ACABADOS



4 Stainless Steel

CARACTERÍSTICAS

DIBUJOS TÉCNICOS



COMPRADOS JUNTOS HABITUALMENTE



Duplo WC One Smart - Bastidor empotrable con tanque compacto de doble descarga y flexo de alimentación para Smart Toilets. Codo de ø90 / ø110

890078020



Duplo WC One Freestanding - Bastidor con tanque compacto autoportante de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de ø90 / ø110

890077020



Duplo WC One Compact - Bastidor con tanque compacto empotrable de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de ø90/ ø110

890073020

no-product-pictures

Basic Tank One Compact - Tanque compacto empotrable con doble descarga para inodoro de tanque alto

890070200



Basic WC One Compact - Bastidor con tanque compacto empotrable con doble descarga para inodoro suspendido. Codo de Ø90 / Ø110

890070120

no-product-pictures

Duplo WC One - Bastidor con tanque compacto empotrable de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de ø90 / ø110

890070020



Duplo One

Las cisternas empotradas Duplo One, compactas y versátiles, son una solución fácil de instalar y que ahorra espacio para todo tipo de cuartos de baño. Están disponibles con una amplia gama de placas de accionamiento.



MANUALES Y RECURSOS

↓ [Installation Handbook](#)