

DUPLO ONE

PL3 PRO Single - Placa de accionamiento antivandálica de acero inoxidable con descarga única



MEDIDAS

Longitud 259 mm
 Altura 169 mm

COLORES Y ACABADOS




4 Stainless Steel

CARACTERÍSTICAS

Recomendado para espacios públicos

DIBUJOS TÉCNICOS



COMPRADOS JUNTOS HABITUALMENTE



Duplo WC One Smart - Bastidor empotrable con tanque compacto de doble descarga y flexo de alimentación para Smart Toilets. Codo de ø90 / ø110

890078020



Duplo WC One Freestanding - Bastidor con tanque compacto autoportante de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de ø90 / ø110

890077020



Duplo WC One Compact - Bastidor con tanque compacto empotrable de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de ø90 / ø110

890073020

no-product-pictures

Basic Tank One Compact - Tanque compacto empotrable con doble descarga para inodoro de tanque alto

890070200



Basic WC One Compact - Bastidor con tanque compacto empotrable con doble descarga para inodoro suspendido. Codo de ø90 / ø110

890070120

no-product-pictures


Duplo WC One - Bastidor con tanque compacto empotrable de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de ø90 / ø110

890070020



Duplo One

Las cisternas empotradas Duplo One, compactas y versátiles, son una solución fácil de instalar y que ahorra espacio para todo tipo de cuartos de baño. Están disponibles con una amplia gama de placas de accionamiento.



MANUALES Y RECURSOS



[Installation Handbook](#)